


Б И Л Т Е Н бр. 104
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
Од 02.09. до 09.11.2016.године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Сектор, Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<u>ВП: МОРАВА</u>				
Топлица	M.10.2- M.10.2.1, M.10.2.2, M.10.2.3, M.10.2.4, M.10.2.5, M.10.2.6, M.10.2.7	Прокупље, Дољевац	Ванредна одбрана	8,86
Растовничка река Брана „Растовница“	M.10.3.	Прокупље	Ванредна одбрана	-
Јужна Морава, Трновачка река, Моравица	M.11. - M.11.4.3, M.11.4.5, M.11.4.6.	Врање, Бујановац	Ванредна одбрана	16,82
Рашка, Јошаница у Новом Пазару	M.12. - M.12.10.1 и M.12.10.2	Нови Пазар	Ванредна одбрана	4,90
Видрењак у Тутину	M.12.12	Тутин	Ванредна одбрана	1.15
Расина у Брусу	M.12.3.1	Брус	Ванредна одбрана	0,75
Ибар, Рашка	M.12.11.1 и M.12.11.2	Рашка	Редовна одбрана	1.57
Ибар код Краљева	M.12. - M.12.7.2	Краљево	Ванредна одбрана	3,60
Западна Морава са притокама	M.13. M.13.1.: 1., 2., 3. и 4., M.13.2.1., M.13.3.1. и M.13.3.2. M.13.6.1. и M.13.6.2.	Чачак Горњи Милановац Лучани	Ванредна одбрана	56,01
			Укупно ВП Морава	93,66
<u>ВП: САВА</u>				
Грабовица	C.7.6.	Сјеница	Ванредна одбрана	0,75
Лим	C.7.4.	Прибој	Ванредна одбрана	5,20
Лим, Милешевка, Сељашница	C.7.5.	Пријепоље	Ванредна одбрана	5,80
			Укупно ВП Сава	11,75
<u>ВП: ДОЊИ ДУНАВ</u>				
Тимок	Д.1.3.	Трнавац	Редовна одбрана	7,60
			Укупно ВП Доњи Дунав	7,60

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Доњи Дунав и Сава:**

-НАРЕДБОМ БРОЈ С.7. – 5, уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава на сектору С.7. , деоница С.7.6. Сјеница , дана 08.11.2016. године са почетком у 07:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

-НАРЕДБОМ БРОЈ С.7. – 6, уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору С.7. , деоница С.7.5. Лим, Милешевка, Сељашница код Пријепоља, дана 08.11.2016. године са почетком у 07:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

-НАРЕДБОМ БРОЈ С.7. – 7, уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава на сектору С.7. , деоница С.7.4. Лим у Прибоју, дана 08.11.2016. године са почетком у 12:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

-НАРЕДБОМ БРОЈ С.7. – 8, укида се РЕДОВНА, а уводи ВАНРЕДНА одбрана од поплава на сектору С.7. , деоница С.7.5. Лим, Милешевка, Сељашница код Пријепоља, дана 08.11.2016. године са почетком у 15:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

-НАРЕДБОМ БРОЈ Д.1. – 14, уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору Д.1. НЕГОТИН, деоница Д.1.3. дана 09.11.2016. године са почетком у 07:00 часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава:

- Наредба бр.34 од 08.11.2016 бр.2-07-5631 за сектору М.12.деоница М.12.3.1 у 7.00 часова,
- Наредба бр.35 од 08.11.2016 бр.2-07-5637 за сектору М.12.деоница М.12.12 у 7.00 часова
- Наредба бр.36 од 08.11.2016 бр.2-07-5642 за сектору М.12.деоница М.12.11.1 и М.12.11.2 у 15.00 часова
- Наредба бр.37 од 08.11.2016 бр.2-07-5643 за сектору М.10.2.деоница М.10.2.1, М.10.2.2, М.10.2.3, М.10.2.4, М.10.2.5, М.10.2.6 и М.10.2.7 у 13.00 часова

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Доњи Дунав, Сава и Морава:****Водно подручје Морава:**

- Упозорење бр.2-07-5580 од 07.11.2016
- Упозорење бр.2-07-5587 од 07.11.2016
- Налог бр.2-07-5572 од 04.11.2016-НАЛОГ бр.18

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.11.2016.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ 7ч
			7ч	промена за 24ч	19ч	
			(цм)	(цм)	(цм)	(м3/с)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	15	105	-22	398
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-5	94	-32	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	149	116	79	329
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-328	0	-328	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	66	5	-	1.09
6	Смед. Паланка	Кубршница	105	16	-	-
7	Мајур	Лугомир	57	19	-	3.08
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-41	121	-	52.4
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	194	140	-	126
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	36	198	-	261
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	34	133	-	197
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	136	50	-	128
13	Власотинце	Власина	78	58	-	26.6
14	Лесковац	Ветерница	72	44	-	8.05
15	Печењевце	Јабланица	110	80	-	15.1
16	Пепељевац	Топлица	166	39	-	80
17	Дољевац	Топлица	184	186	-	72.9
18	Пирот	Нишава	-42	27	-	16.9
19	Ниш	Нишава	146	75	-	78.9
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	495	223	-	182
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	237	126	-	155
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	85	149	-	316
23	Рашка	Ибар	444	129	-	285
24	Лоп. лакат	Ибар	236	167	-	373
25	Смедерево	ДУНАВ	450	-2	-	3350
1	Јамена	САВА	462	88	-	1117
2	Ср.Митровица	САВА	241	43	208	1326
3	Шабац	САВА	105	33	-	-
4	Београд	САВА	204	-4	210	-
5	Радаљ	ДРИНА	413	220	319	1771
6	Пријеполје	ЛИМ	342	108	-	801
7	Лешница	Јадар	123	88	-	23.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	79	31	-	24.8
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	115	67	-	42.3
11	Дражевац	КОЛУБАРА	358	246	-	-
12	Боговаја	Љиг	356	166	-	25.0
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	119	64	-	3.34
15	Бездан	ДУНАВ	43	9	38	1545
16	Богојево	ДУНАВ	105	17	95	1980
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	116	8	110	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	116	5	114	-
19	Земун	ДУНАВ	250	-3	255	-
20	Панчево	ДУНАВ	272	-4	280	-

21	Смедерево	ДУНАВ	450	-2	-	3350
22	В.Градиште	ДУНАВ	735	-7	-	-
23	Прахово	Дунав	-	-	-	-
24	Сента	ТИСА	253	7	248	552
25	Тител	ТИСА	176	1	178	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	149	116	79	329
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-328	0	-328	-
28	Велико Село	Млава	63	22	-	4.38
29	Књажевац	Б.Тимок	140	72	-	47.2
30	Зајечар	Б.Тимок	104	138	-	70.8
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Доњи Дунав и Сава:

Водно подручје Морава:

Водостај на Јужној Моравиу стагнацији.

Водостај на Западној Морави у опадању, изузев код Милочај је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Доњи Дунав и Сава:

Водно подручје Морава:

Сектор М.11.

Надлежно предузеће CD HIS DOO спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.11. на реци Моравици деоници М.11.4. заштитни објекат 5. и 6. и реци Јужна Морава деоница М.11.4. заштитни објекат 3., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

02.09.2016. – На деоници М.11.4. заштитни објекат 6, где траса новог аутопута пролази поред регулисаног корита реке Моравице, узводно од прокопаног новог корита реке Моравице, од стационаже аутопута км 939+775 према км 939 +925, пробијен је левообални одбрамбени насип у целој ширини и у дужини до 150м.

Сектор М.13.

Надлежно предузеће ВДОО „МОРАВА“ из Чачка спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.13. на реци Западној Морави са следећим деоницама: деоница М.13.1., заштитне водне објекте 1., 2., 3. и 4.; деоница М.13.2., заштитни објекат 1.; деоница М.13.3., заштитни објекти 1. и 2.; као и деоница М.13.6., заштитни објекти 1. и 2.; на сектору М.13. ЧАЧАК-ПОЖЕГА-УЖИЦЕ, слив реке Западне Мораве и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

За наведене деонице и даље је на снази Наредба бр.6 од 07.03.2016.године, јер се нису стекли услови због многобројних оштећења, где заштитни објекти више не испуњавају одбранбрену функцију. Сва оштећења су верификована на терену и раде се приоритети за хитне санационе радове.

Сектор М.12.

Надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ - Краљево спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.12. на реци Западној Морави, деоницама: М.12.10. заштитним водним објектима 1.и 2. и деоница М.12.7., заштитни водни објекти бр.2., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90 км. Интервентни радови за отклањање последица од поплавног таласа по Наредби бр. М 577/1-4 су изведени. Остала оштећења су верификована на терену и раде се приоритети за хитне санационе радове.

За деоницу М.12.7., заштитни водни објекат 2. на сектору М.12. КРУШЕВАЦ-ТРСТЕНИК-КРАЉЕВО-НОВИ ПАЗАР, и даље је на снази Наредба бр.27 од 13.03.2016.године, јер се нису стекли услови због многобројних оштећења, где заштитни објекти више не испуњавају одбранбрену функцију.

М.12.3 На реци Расини у Брусу, услед интензивних падавина у ноћи између 07.11. и 08.11 2016. забележена је појава проласка поплавног таласа. 08.11.2016. Дошло је до мањег краткотрајног изливања реке Расине из регулисаног корита на две локације: непосредно низводно од улива десне пристоје, Грашевачке реке и код пешаког моста по проглашењу варедне одбране од поплава, организовано је дежурство на сектору.

Сектор М.10.

Брана „РАСТОВНИЦА“

Надлежно предузеће ЈКП «НАММЕУМ» из Прокупља спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.10., деница М.10.3. на реци Топлици у сливу Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ванредна одбрана је уведена због повећаног процуривања кроз тело бране, које се јавило услед високог нивоа воде у акумулацији. С обзиром да радни затварач на темељном испусту није у функцији, а помоћним се управља веома отежано, није било могуће брзо пражњење акумулације. Такође, постоје видљива оштећења на преливу, док је излазна затварачница константно потопљена. Нису се стекли услови за престанак ванредне одбране од поплава.

Ванредна одбрана је и даље на снази, јер нису предузете потребне мере. Комисија из Београда треба да утврди стање тела бране, евакуационих органа и машинске опреме. Ванредна одбрана ће трајати док се не добије њихов извештај.

Сектор М.10.2

HVS doo Власотинце је организовало је дежурство

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*